

## Informations concernant le traitement par laser vasculaire à colorant pulsé (Vbeam)

## Indication esthétique :

Couperose, érythro-couperose du visage, angiomes stellaires.

## Indications médicales :

Cicatrices rouges d'acné, sur chirurgie ou traumatisme, verrues virales (*Prise en charge éventuelle par votre assurance maladie*).

## Mécanisme d'action :

Par l'intermédiaire d'une lumière intense, destruction des capillaires dilatés, soit par photocoagulation (« soudure » des vaisseaux), soit par photo-thermolyse sélective (éclatement des vaisseaux). La technique permet de préserver l'intégrité de la surface de la peau.

#### Avant le traitement :

Pas d'exposition solaire durant le mois qui précède et application de crème solaire facteur de protection 50 durant cette période.

Photos faites par le médecin ou la technicienne.

Un devis est établi lors du 1er contact pour le traitement.

#### Pendant le traitement :

Le traitement se fait sans anesthésie locale sur une peau démaquillée et parfaitement nettoyée, en portant des lunettes de protection. Le tir laser provoque une sensation de « mini coups d'élastique » accompagnée d'une sensation de brûlure. La durée du traitement est en fonction de l'étendue de la surface à traiter.

## Suites du traitement :

- Rougeurs avec sensation d'échauffement pendant 2 à 3 jours.
- Léger gonflement surtout sous les yeux pendant 48h.
- Seulement si l'atteinte est importante, le traitement sera plus intense avec apparition d'un purpura, c'est-à-dire un hématome violacé qui disparaît au bout de 10-15 jours (nécessaire pour le traitement des verrues).



# Soins après traitement :

- Protection solaire par une crème solaire **facteur 50** et éviter les expositions solaires **pendant 1 mois** post-traitement.
- Les rougeurs peuvent être maquillées.
- Ne pas frotter ou gratter.
- En cas de doute ou de soucis, merci de contacter le cabinet par téléphone au 022/743.09.36 ou par e-mail rdv laser@kbf.ch.

# Résultats et nombre de séances en moyenne :

- Les résultats sont visibles après environ 6-8 semaines.
- Un traitement de couperose nécessite en moyenne 3 à 4 séances espacées de 2 mois sauf, en cas de purpura où seules 2 séances suffisent.
- Pour les angiomes rubi, 1 à 2 séances suffisent.
- Pour les différentes cicatrices et verrues, le nombre de séances est variable et individuel.